

Куртка 28-01 и брюки 38-01





ВОРОТНИК-СТОЙКА

Центральная молния
ПОД ЗАЩИТНОЙ ПЛАНКОЙ

ВСЯ ФУРНИТУРА ТЕРМОСТОЙКАЯ

6 КАРМАНОВ:
2 нагрудных,
2 нижних,
2 внутренних

МАНЖЕТЫ РУКАВОВ НА РЕЗИНКЕ

Регулировка по низу куртки
ПАТАМИ НА ЛИПУЧКАХ

ТЕРМОСТОЙКИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЛЕНТЫ



Куртка сварщика FS 28-01

- Устойчивы к искрам и брызгам расплавленного металла
- Термостойкие
- Лёгкие
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Долго сохраняют презентабельный внешний вид
- Комфортный крой позволяет свободно двигаться
- Плетение ткани — Rip Stop

МАТЕРИАЛ: Flameshield 340 RS (100% хлопок), 340 г/м², пропитка Proban

Сертификат безопасности 12.4.250-2019 («Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла») – 1 класс.



**ЧАСТИЧНО
ЭЛАСТИЧНЫЙ
ПОЯС**

**ШИРОКИЕ
ШЛЁВКИ**
под ремень

5 КАРМАНОВ:
2 боковых,
1 задний,
1 набедренный
с клапаном,
1 для инструментов,
отделения
для расходных
материалов,
петля для подвеса
инструментов

**СВЕТО-
ВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ**

**ОТДЕЛЕНИЯ
ПОД НАКОЛЕННИКИ**

**РЕГУЛИРОВКА
ОБЪЁМА**
по низу штанин
кнопками

**УДЛИНЕНИЕ
БРЮК НА 5 СМ**

брюки сварщика FS 38-01

- Устойчивы к искрам и брызгам расплавленного металла
- Термостойкие
- Лёгкие
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Долго сохраняют презентабельный внешний вид
- Комфортный крой позволяет свободно двигаться
- Плетение ткани — Rip Stop

МАТЕРИАЛ: Flameshield 340 RS (100% хлопок), 340 г/м², пропитка Proban

Сертификат безопасности 12.4.250-2019
(«Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла») – 1 класс.







