

# Комплект fs 28-02 и fs 38-02



**ВСЯ ФУРНИТУРА  
ТЕРМОСТОЙКАЯ**

**ЗАЩИТНАЯ  
ПЛАНКА**

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
МОЛНИЯ**  
открывается  
сверху и снизу

**СЪЁМНЫЕ  
ЗАЩИТНЫЕ  
НАКЛАДКИ**  
на груди

**ВЕНТИЛЯЦИЯ**  
в области  
подмышек  
и на лопатках

**3 КАРМАНА:**  
2 для рук,  
1 внутренний

**ВНУТРЕННИЙ  
РУКАВ**  
с трикотажной  
манжетой  
для допзащиты  
от нагрева и брызг

**ВОРОТНИК-  
СТОЙКА**  
с возможностью  
регулировки  
объёма



## Куртка сварщика FS 28-02

- Устойчива к искрам и брызгам расплавленного металла
- Термостойкая
- Прочная на разрыв, износостойкая
- Долго сохраняет презентабельный внешний вид

**Сертификат безопасности 12.4.250-2019**  
**(«Одежда специальная для защиты от искр  
и брызг расплавленного металла») – 2 класс.**



**Собственная  
разработка —  
съёмные  
накладки  
для куртки  
2 класса**





**ПОЯС  
С РЕЗИНКОЙ**

**ШИРОКИЕ  
ШЛЁВКИ**

под ремень

**ВСТАВКА  
В ПАХОВОЙ  
ОБЛАСТИ**  
для ширины  
шага и свободы  
движений

**5 КАРМАНОВ:**  
2 боковых,  
1 задний,  
2 набедренных,  
петля  
для подвеса  
инструментов

**ОТДЕЛЕНИЯ  
ПОД НАКОЛЕННИКИ**  
с нижней загрузкой

**КНОПКИ  
ПО НИЗУ  
БРЮК**

**УДЛИНЕНИЕ  
БРЮК НА 5 СМ**



## Брюки сварщика FS 38-02

- Устойчивы к искрам и брызгам расплавленного металла
- Термостойкие
- Прочные на разрыв, износостойкие
- Долго сохраняют презентабельный внешний вид
- Слегка зауженный силуэт

**МАТЕРИАЛ ВЕРХА:** Arsenal New Easy Care (100% хлопок), 490 г/м<sup>2</sup>; Flameshield 340 RS (100% хлопок), 340 г/м<sup>2</sup>, пропитка Proban

**ПОДКЛАДКА:** Flameline Easy Care (100% хлопок), 170 г/м<sup>2</sup>; Termoshield KPRO Easy Care (100% хлопок), 210 г/м<sup>2</sup>

**Сертификат безопасности 12.4.250-2019**  
(«Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла») – 2 класс.







